

www.judingroup.com

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET

NINGBO JUDIN SPECIAL MONOFILAMENT CO.,LTD

Ningbo Judin Special Monofilament Co.,Ltd

Web: www.judingroup.com www.judin-line.com
Cell: +86 13586680186 Email: info@judin-line.com
Add: No.288, Xiangshan East Road, Cixi City, Ningbo, 315311, China

SOBRE NÓS



Ningbo Judin é a principal fábrica de aparadores na China, com mais de 15 anos de experiência como fornecedor de empresas mundialmente famosas, como a Home Depot, POSITEC, HYUNDAI, Greenworks, OBI, etc.

Uma forte equipa de CQ segue as normas ISO9001:2000 e implementa procedimentos de CQ ao longo de todo o processo de produção.



ISO SGS eurofins RoHS amfori BSCI

PROCESSO DOS PRODUTOS



Extrusão

10 linhas de extrusão profissionais



Teste

Teste de resistência em cada lote



Medida

Medição do diâmetro em cada lote



Enrolamento

Máquina automática
para garantir o comprimento



Embalagem

6 linhas de embalagem
10*40HQ por mês



Armazém

Área da fábrica:15000m²





Redonda:

A forma mais comummente utilizada
O bom desempenho proporciona um corte equilibrado

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Quadrado:

Borda com desenho de diamante para maior poder de corte
Corta facilmente ervas daninhas pesadas ou espessas

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Estrela:

Borda de corte afiada para melhorar a eficiência
Ângulo agudo de corte extra limpo

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Hexágono:

Borda de corte afiada para melhorar a eficiência

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Dentes de serra:

Forte e altamente durável com dentes como
uma lâmina serrilhada
Utilização intensiva em todos os tipos de vegetação

TAMANHO / PACOTE	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m					
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB					
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Metal:

O fio de metal interior torna-o mais forte
A camada exterior melhora a resistência ao desgaste

TAMANHO / PACOTE	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m					
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB					
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Dupla potência redonda:

Uma linha com uma flexibilidade extraordinária
que é também altamente resistente aos
entalhes e à abrasão
A camada exterior melhora a resistência ao desgaste
A camada interior aumenta a intensidade

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Quadrado de potência dupla:

Uma linha com uma flexibilidade extraordinária que é
também altamente resistente à abrasão e aos entalhes
A camada exterior melhora a resistência ao desgaste
A camada interior aumenta a intensidade
Aresta de corte afiada para melhorar a eficiência

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Torção de potência dupla:

Aline com uma flexibilidade extraordinária que é
também altamente resistente ao desgaste e à abrasão
A camada exterior melhora a resistência ao desgaste
A camada interior aumenta a intensidade
Desvio de ar para baixo ruído

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Torção:

O ar de desvio do espaço reduz o ruído
Aresta de corte afiada

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Espiral:

O ar de desvio de fendas reduz o ruído
Borda de corte suave

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Ondulação:

Longa vida útil e durável
Desvio de ar para baixo ruído
Resistência superior ao desgaste no ilhó

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Xadrez:

Uma camada melhora a resistência ao desgaste,
outra camada aumenta a intensidade
Mais fácil de ver em condições de pouca luz
Utilização intensiva em todos os tipos de vegetação

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Borda dupla:

O duo-extrudido de 2 materiais únicos na
linha cria uma maior durabilidade
A camada interior aumenta a intensidade,
os quatro cantos melhoram a resistência ao desgaste

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Camada dupla:

Uma camada melhora a resistência ao desgaste,
outra camada aumenta a intensidade
Mais fácil de ver em condições de pouca luz
Utilização intensiva em todos os tipos de vegetação

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Xadrez Torcido:

Uma camada melhora a resistência ao desgaste,
outra camada aumenta a intensidade
Mais fácil de ver em condições de pouca luz
O ar de desvio do espaço reduz o ruído

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Têxtil de dois gumes:

Os 2 materiais únicos duo-extrudidos na
linha criam uma durabilidade acrescida
A camada interior aumenta a intensidade,
os quatro cantos melhoram a resistência ao desgaste
O ar de desvio da folga reduz o ruído

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Dupla torção de borda:

Uma camada melhora a resistência ao desgaste,
outra camada aumenta a intensidade
Mais fácil de ver em condições de pouca luz
O ar de desvio da fenda reduz o ruído

TAMANHO / PACOTE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeça do cartão	15m								
Bolha	15m / 1/2LB / 1LB								
Carretel	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



QUALIDADE PROFISSIONAL

Formulação especial de copolímero recentemente actualizada para um excelente desgaste, durabilidade e desempenho de corte

REDUÇÃO DO RUÍDO VIBRAÇÃO

A linha utilizada tem uma forma aerodinâmica, produzindo menos ruído, vibração e arrastamento. Uma combinação perfeita de eficiência energética e desempenho de corte

CORTE RÁPIDO

Este nylon para roçadeira proporciona um corte rápido com uma borda mais limpa e reta numa sebe ou relva.

Com o JD3 Pro, é criada uma linha de corte de alta resistência. A linha de componentes triplos é feita de poliamida de alta qualidade, aumentando a vida útil da linha de corte. A nova forma do fio do corta-ervas tem uma extremidade mais afiada. Isto significa que mesmo as manchas densas de ervas daninhas podem ser facilmente eliminadas.

Diâmetro mais grosso e forma quadrada com quatro arestas afiadas para cortar em vários ângulos. Adequado para cortar ervas daninhas densas, arbustos mais espessos, relvados baixos, bordos de relvados, etc. Poupe o seu tempo e reduza o consumo de energia do seu cortador. Graças à torção, o ruído de assobio gerado durante o corte é visivelmente mais silencioso.

Além disso, o novo rebordo mais afiado garante um melhor desempenho de corte e rebordos bem aparados. A linha de corte de alta tecnologia é compatível com muitas cabeças de corte.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E EMBALAGEM

TAMANHO / EMBALAGEM	2.0mm	2.4mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.080″	0.095″	0.105′	0.120′	0.130″	0.138′	0.158″
1LB QUANTIDADE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
PRATEL	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
3LB COLHER	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
5LB COLHER	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆



DESCRIÇÃO

IMAGENS	DIÂMETRO	Redondo	Estrela	Quadrado	Torcido	QTY/CTN	TAMANHO DA CAIXA
Cabeça de cartão 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	288 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	240 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	168 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	144 pcs	48x32x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
Blister 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
1/2LB Blister 	1.3mm(0.050")	148m	198m	135m	198m	40 pcs	34x34x43 cm
	1.6mm(0.065")	98m	131m	89m	131m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.0mm(0.080")	63m	84m	57m	84m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.4mm(0.095")	43m	58m	39m	58m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.7mm(0.105")	34m	46m	31m	46m	40 pcs	34x34x43 cm
	3.0mm(0.120")	28m	37m	25m	37m	40 pcs	34x34x43 cm
1LB Blister 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	20 pcs	41x41x24 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	20 pcs	41x41x24 cm
1LB Carretel 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	24 pcs	41x27x50 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	24 pcs	41x27x50 cm
3LB Carretel 	2.0mm(0.080")	377m	503m	343m	503m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.4mm(0.095")	262m	349m	238m	349m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.7mm(0.105")	207m	276m	188m	276m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.0mm(0.120")	168m	224m	152m	224m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.3mm(0.130")	139m	185m	126m	185m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.5mm(0.138")	123m	164m	112m	164m	8 pcs	37x37x22 cm
	4.0mm(0.158")	94m	126m	86m	126m	8 pcs	37x37x22 cm
5LB Carretel 	2.0mm(0.080")	628m	839m	571m	839m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.4mm(0.095")	437m	582m	397m	582m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.7mm(0.105")	345m	460m	314m	460m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.0mm(0.120")	279m	373m	254m	373m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.3mm(0.130")	231m	308m	210m	308m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.5mm(0.138")	205m	274m	187m	274m	4 pcs	37x37x20 cm
	4.0mm(0.158")	157m	210m	143m	210m	4 pcs	37x37x20 cm





DEBROUSSEUSE	DIÂMETRO DA LINHA/MM						
RODA ALTA					3.3	3.5	4.0
GÁS	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	⊘	⊘
SEM CABO	1.6	2.0	2.4	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
ELÉCTRICO	1.6	2.0	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

NÍVEL DE ERVAS DANINHAS	LEVE	GROSSA	PESADO	BRAÇOS

Conselhos sobre o nylon para roçadeira



A linha do aparador pode perder humidade com o tempo ou tornar-se frágil, afectando a durabilidade da linha

Para hidratar a linha com propriedade, mergulhe uma esponja em água.

Esprema o excesso de água

Coloque a linha e a esponja num recipiente para absorver a água. Em 24-48 horas, a linha pode voltar a ter o seu melhor desempenho

Não submerja a linha - demasiada absorção de água pode causar uma diminuição na eficiência do corte



Insira o novo fio na bobina.

Enrole o novo fio firmemente.

Corte o excesso de fio.

Fixe a bobina ao aparador

Bloquear a tampa no lugar

Cores padrão

AMARELO | AZUL | LARANJA | VERMELHO | VERDE | NATUREZA | PRETO | QUALQUER COR A PEDIDO

Embalagem do produto



BLISTER-1



BLISTER-2



BLISTER-3



BLISTER-4



BLISTER-5



BLISTER-6



CABEÇA DE CARTÃO



CARTÃO PLÁSTICO



BOLSA



PRATEL



BLISTER SANDUÍCHE



TUBO

Embalagem



CABEÇA DA TESOURA

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-101


JH-102


JH-103


JH-104


JH-105


JH-106


JH-107


JH-108P


JH-108A


JH-109


JH-110PA


JH-110PP


JH-111


JH-112


JH-113


JH-114


JH-115


JH-116


JH-117


JH-118

CABEÇA DA TESOURA

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-119


JH-120


JH-121


JH-122


JH-123


JH-124


JH-125


JH-201


JH-202


JH-203


JH-204


JH-205


JH-206


JH-207


JH-208


JH-209


JH-210


JH-211


JH-212


JH-213

LÂMINA DE CORTE PARA ESCOVAS

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL2T01

Diâmetro(mm):
255 / 305 / 355

Dentes:2

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL2T02

Diâmetro(mm):
255 / 305

Dentes:2

Furo(mm):25.4/20

Espessura (mm):
3.0



JD-BL2T03

Diâmetro(mm):
305

Dentes:2

Furo(mm):25.4/20

Espessura (mm):
1.6 / 1.8



JD-BL2T04

Diâmetro(mm):
255 / 305 / 355

Dentes:2

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL3T01

Diâmetro(mm):
255 / 270

Dentes:3

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.8 / 2.0



JD-BL3T02

Diâmetro(mm):
255 / 305 / 355

Dentes:3

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.4 / 1.6



JD-BL3T03

Diâmetro(mm):
230 / 255

Dentes:3

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.6 / 1.8 / 2.0



JD-BL4T01

Diâmetro(mm):
255

Dentes:4

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.6 / 1.8



JD-BL4T02

Diâmetro(mm):
200 / 230 / 255

Dentes:4

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.4 / 1.6



JD-BL4T03

Diâmetro(mm):
300

Dentes:4

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
3.0 / 4.0

LÂMINA DE CORTE PARA ESCOVAS

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL8T01

Diâmetro(mm):
200 / 230 / 255

Dentes:8

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL30T01

Diâmetro(mm):
255

Dentes:30

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.6 / 1.8



JD-BL40T01

Diâmetro(mm):
255

Dentes:40

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.6 / 1.8



JD-BL40T02

Diâmetro(mm):
230

Dentes:40

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.3



JD-BL40T03

Diâmetro(mm):
255

Dentes:40

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.3



JD-BL40T04

Diâmetro(mm):
255

Dentes:40

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.3



JD-BL40T05

Diâmetro(mm):
255

Dentes:40

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.3



JD-BL40T06

Diâmetro(mm):
255

Dentes:40

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.3



JD-BL40T07

Diâmetro(mm):
255

Dentes:40

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.3



JD-BL80T01

Diâmetro(mm):
255

Dentes:80

Furo(mm):25.4

Espessura (mm):
1.6 / 1.8

NYLON PARA ROÇADEIRA



Ferramentas de jardim

LIVRO DE NOTAS

